

LISTE DES PRODUITS

inim[®]
ELECTRONICS



TELESYS

Tunisie Electro Systèmes

Distributeur Grossiste d'Alarme et d'Electricité

Articles

Référence

Caractéristique

Gamme Conventiennel**Centrale**

SLINE2004

- ★ Centrale détection incendie conventionnelle
- ★ Equipée de 4 zones extensible à 20
- ★ Possibilité d'ajouter module pour extinction automatique
- ★ Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1



SLINE3604

- ★ Centrale détection incendie conventionnelle
- ★ Equipée de 4 zones extensible à 36
- ★ Possibilité d'ajouter module pour extinction automatique
- ★ Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1



SLINE204EXT

- ★ Centrale détection incendie conventionnelle
- ★ Equipée de 4 zones extensible à 20
- ★ Equipée d'un module d'extinction Automatique
- ★ Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1

Articles

Référence

Caractéristique

Gamme Conventiennel**Accessoire**

CP100

- ★ Déclancheur manuelle a membrane déformable
- ★ Equipée d'un clef de réarmement



S100

- ★ Détecteur optique de fumée
- ★ Certifiée : EN54



S300

- ★ Détecteur de température seuil 78°
- ★ Certifiée : EN54



S200

- ★ Détecteur multicapteur (fumée & thermique)
- ★ Certifiée : EN54



S390

- ★ Socle pour détecteur conventionnel

Articles

Référence

Caractéristique

Accessoire

FI100

★ Indicateur d'Action



CI100

★ Clapet de protection pour déclencheurs manuels
 ★ Pour VCP100 et CP100



PMB100

★ Boitier étanche "weather proof" pour déclencheurs manuels



SLINELCD

★ Tableau de report à afficheur LCD

Articles

Référence

Caractéristique

Carte

SLINE/8Z

★ Carte d'extension 8 zones
 ★ Pour centrales SLINE2004 et SLINE3604



SLOOSE1

★ Carte d'extinction automatique
 ★ Pour centrales SLINE et SLIGHT



SMART420MA

★ Carte interface pour détecteur de gaz 4-20 mA

Articles

Référence

Caractéristique

Gamme Adressable**Centrale**

SLIGHT/G

- ★ Centrale détection incendie Adressable
- ★ Equipée de 1 boucle
- ★ Equipée d'un clavier LCD
- ★ Capacité 240 accessoires et 30 zones
- ★ Capacité 04 tableaux de report
- ★ Possibilité d'ajouter module pour extinction automatique
- ★ Boitier Métalique
- ★ Certifiée : EN54-2 - EN54-4 - EN12094-1



SLOOP1010/G

- ★ Centrale détection incendie Adressable
- ★ Equipée de 1 boucle
- ★ Equipée d'un clavier à LED et un clavier LCD
- ★ Capacité 240 accessoires et 30 zones
- ★ Historique de 2000 événements
- ★ Boitier Métalique
- ★ Certifiée : EN54-2 - EN54-4

Articles

Référence

Caractéristique

Gamme Adressable**Accessoire**

VCP100

- ★ Déclancheur manuelle a membrane déformable
- ★ Equipée d'un clef de réarmement



V100

- ★ Détecteur optique de fumée
- ★ Certifiée : EN54



V350

- ★ Détecteur de température seuil 54°
- ★ Certifiée : EN54



VB100

- ★ Socle pour détecteur adressable